

Referto

R1BX5080601 del 08/05/2025

Codice Fiscale: TZRCLD01T46B745W

F-06/12/2001 (anni 23) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX5081110 del 08/05/2025

ATZORI CLAUDIA

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	7.28 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.52 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	12.0 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	38.2 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio	84.5 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	26.5 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb *	31.4 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	239 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	14.2 %	11-16
Granulociti Neutrofili	52.6 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	42.2 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	4.0 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	0.8 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.4 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	3.83 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	3.07 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.29 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.06 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.03 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

72 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

55 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

16 U/L <= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

23 U/L < 34

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX5080601 del 08/05/2025

Codice Fiscale: TZRCLD01T46B745W

F-06/12/2001 (anni 23) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX5081110 del 08/05/2025

ATZORI CLAUDIA

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamiltrasferasi**

21 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento