

Referto

R1BX4280084 del 28/04/2025

Codice Fiscale: CMPBBR94D49I872E

F-09/04/1994 (anni 31) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX4260664 del 26/04/2025

CAMPAGNA BARBARA

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Ematologia e Coagulazione:****Sg - Esame Emocromocitometrico**

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	8.40	10 ³ /uL	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.22	10 ⁶ /uL	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	13.8	g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	42.9	%	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio	*	101.7 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	*	32.7 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb		32.2 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	291	10 ³ /uL	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.5	%	11-16
Granulociti Neutrofili	64.8	%	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	26.7	%	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	6.7	%	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	1.2	%	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.6	%	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	5.45	10 ³ /uL	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	2.24	10 ³ /uL	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.56	10 ³ /uL	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.10	10 ³ /uL	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.05	10 ³ /uL	0.00 - 0.20

macrocitosi delle emazie

Chimica Clinica:**P - Glucosio**

Metodo: Enzimatico colorimetrico

97 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

114 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)

20 U/L <= 34

Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - ALT (GPT)

25 U/L < 34

Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX4280084 del 28/04/2025

Codice Fiscale: CMPBBR94D49I872E

F-09/04/1994 (anni 31) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX4260664 del 26/04/2025

CAMPAGNA BARBARA

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamilttrasferasi**

24 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento