

Campione:	X031201300	Nome:	MOIANI ARMANDO
Data Accettazione:	12/03/2025	C.F.:	MNORND73B17F912W
		Data di Nascita:	17/02/1973
		Ditta:	JYSK ITALIA SRL

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento	Metodo
EMOCROMO Materiale: SANGUE INTERO				
GLOBULI BIANCHI (x 1000)	4,7	mmc	4 - 10	
GLOBULI ROSSI (milioni)	4,9	mmc	4,5 - 6,5	
EMOGLOBINA	14,9	g/dl	13 - 17	
EMATOCRITO	43,8	%	40 - 54	
MCV	89	(mcr)3	80 - 100	
MCH	30,1	pg	27 - 32	
MCHC	33,9	g/dl	32 - 36	
RDW	14,3	%	11 - 16	
PIASTRINE (x 1000)	224	mmc	150 - 500	
MPV	9,6	(mcr)3	6 - 11	
PCT	0,215	%	0,15 - 0,5	
TRANSAMINASI GOT (AST) Materiale: SIERO	39	U/l	< 40	ottimizzato ifcc
TRANSAMINASI GPT (ALT) Materiale: SIERO	20	U/l	< 40	ottimizzato ifcc
GAMMA-GT Materiale: SIERO	19	U/l	10 - 54	cinetico
TRIGLICERIDI Materiale: SIERO	*	159	mg/dl	≤150 enzimatico colorimetrico

Campione:	X031201300	Nome:	MOIANI ARMANDO
Data Accettazione:	12/03/2025	C.F.:	MNORND73B17F912W
		Data di Nascita:	17/02/1973
		Ditta:	JYSK ITALIA SRL

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento	Metodo
-------	-----------	-------	-----------------------	--------

Nota:

Tutte le analisi sono sottoposte a controllo di qualità

13-03-2025 10.47

SN=6767023906 emesso dall'ente

Namirial CA Firma

Direttore di Laboratorio

DOTT. CARMELO RUSSO

Referto sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 n. 2, 23 e 24 del D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

ALLERGOLOGIA
 ANGIOLOGIA
 CARDIOLOGIA
 CHIRURGIA GENERALE
 DERMATOLOGIA
 ENDOCRINOLOGIA

EPATOLOGIA
 GINECOLOGIA
 GASTROENTEROLOGIA
 LABORATORIO DI
 ANALISI CLINICHE
 MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA LEGALE
 NEUROLOGIA
 OCULISTICA
 ORTOPEDIA
 OTORINOLARINGOIATRA
 PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA
 PROCTOLOGIA
 RADIOLOGIA E
 DIAGNOSTICA
 PER IMMAGINI
 UROLOGIA