

Referto

R1BX3250351 del 25/03/2025

Accettazione

A1BX3220722 del 22/03/2025

FACENTE ELISA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

F-23/07/2004 (anni 20) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Ematologia e Coagulazione:****Sg - Esame Emocromocitometrico**

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	5.47 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.42 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	13.6 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	41.7 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio	94.3 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	30.8 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	32.6 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	262 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	12.1 %	11-16
Granulociti Neutrofili	50.9 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	39.5 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	7.1 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	1.6 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.9 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	2.78 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	2.16 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.39 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.09 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.05 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:**P - Glucosio**

Metodo: Enzimatico colorimetrico

75 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

57 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)**Aspartato aminotransferasi**

Metodo: IFCC

16 U/L <= 34

S - ALT (GPT)**Alanina aminotransferasi**

Metodo: IFCC

9 U/L < 34

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX3250351 del 25/03/2025

Accettazione

A1BX3220722 del 22/03/2025

F-23/07/2004 (anni 20) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

FACENTE ELISA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamiltrasferasi**

12 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

Tossicologia:**Transferrina carboidrato carente (transferrina desialata, CDT)****Test di screening**

Metodo: Elettroforesi capillare

0.30 %

< 1.6

< 1.39% : NEGATIVO
1.40 - 1.60% : NON CONCLUSIVO
da confermare in HPLC
> 1.61% : POSITIVO
da confermare in HPLC

Rif. Schellenberg, Wielders, 2010

(*) valore fuori intervallo di riferimento