

Referto

R1BXA290564 del 29/10/2025

Codice Fiscale: CLSGPP91D25E536B

M-25/04/1991 (anni 34) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA291112 del 29/10/2025

Celso Giuseppe

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	4.51 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.99 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina *	13.8 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	44.2 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	88.6 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	27.7 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb *	31.2 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	261 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	14.2 %	11-16
Granulociti Neutrofili	60.3 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	33.0 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	4.7 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	0.9 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	1.1 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	2.72 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	1.49 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.21 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.04 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.05 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

89 mg/dL

70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

37 mg/dL

<= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

18 U/L

<= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

19 U/L

< 45

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BXA290564 del 29/10/2025

Codice Fiscale: CLSGPP91D25E536B

M-25/04/1991 (anni 34) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA291112 del 29/10/2025

Celso Giuseppe

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT**

20 U/L

10 - 55

Gammaglutamilttrasferasi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento