

Referto

R1BXA270302 del 27/10/2025

Codice Fiscale: CVDGDI02A48E730C

F-08/01/2002 (anni 23) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA250780 del 25/10/2025

Cavedo Giada

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	4.31 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.03 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina *	11.9 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	38.3 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio	95.0 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	29.5 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb *	31.1 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	270 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	12.6 %	11-16
Granulociti Neutrofili	61.7 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	30.6 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	4.9 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	2.1 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.7 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	2.66 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	1.32 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.21 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.09 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.03 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

83 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

28 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

18 U/L <= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

10 U/L < 34

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BXA270302 del 27/10/2025

Codice Fiscale: CVDGDI02A48E730C

F-08/01/2002 (anni 23) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA250780 del 25/10/2025

Cavedo Giada

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamilttrasferasi**

11 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento