

Referto

R1BXA290553 del 29/10/2025

Codice Fiscale: MLTGRG97D41A176U

F-01/04/1997 (anni 28) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA291101 del 29/10/2025

Maltese Giorgia

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	8.92 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.42 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	13.0 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	44.3 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio *	100.2 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	29.4 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb *	29.3 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	269 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.9 %	11-16
Granulociti Neutrofili	60.4 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	34.5 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	3.9 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	0.8 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.4 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	5.38 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	3.08 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.35 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.04 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

ipocromia e macrocitosi delle emazie

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

78 mg/dL

70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

58 mg/dL

<= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

17 U/L

<= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

15 U/L

< 34

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BXA290553 del 29/10/2025

Codice Fiscale: MLTGRG97D41A176U

F-01/04/1997 (anni 28) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA291101 del 29/10/2025

Maltese Giorgia

via

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamiltrasferasi**

16 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento