

Referto

R1BXA230261 del 23/10/2025

Codice Fiscale: BLSDGI74S09G148C

M-09/11/1974 (anni 50) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA180758 del 18/10/2025

BALESTRO DIEGO

ROMA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	7.40 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.88 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	15.0 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	43.1 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	88.3 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	30.7 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	34.8 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	273 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.2 %	11-16
Granulociti Neutrofili	60.4 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	30.8 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	5.9 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	2.0 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.9 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	4.46 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	2.28 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.44 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.15 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

* 119 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

* 173 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - Urea

Metodo: Ureasi

* 44 mg/dL 13 - 43

S - Creatinina

Metodo: Acido picrico

0.94 mg/dL Uomini 19-61 anni: 0.60 - 1.30

S - AST (GOT)

17 U/L <= 34

Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

(1) Esame eseguito Bionalisi Carate (MB)

(*) valore fuori intervallo di riferimento

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unico

Via Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583

Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bionalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 1 di 3
Firmato digitalmente il 23/10/2025 alle 12:32
Dr. Roberto Nemesio

Referto

R1BXA230261 del 23/10/2025

Codice Fiscale: BLSDGI74S09G148C

M-09/11/1974 (anni 50) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA180758 del 18/10/2025

BALESTRO DIEGO

ROMA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi	Risultati	Intervalli di Riferimento
S - ALT (GPT) Alanina aminotransferasi Metodo: IFCC	24 U/L	< 45
S - Gamma GT Gammaglutamiltrasferasi Metodo: Enzimatico colorimetrico	37 U/L	10 - 55
Immunologia:		
Quantiferon TB-gold plus ⁽¹⁾ Metodo: IGRA		
Risultato	NEGATIVO	Negativo
Commento:	Risposta idonea al test del mitogeno. Assenza di risposta cellulomediata a ESAT-6 e/o CFP-10 del M.T. Complex	
Antigeni TB1	0.000 UI/mL	Negativo: < 0.350
Antigeni TB2	0.000 UI/mL	Negativo: < 0.350
Controllo positivo (Mitogeno)	9.909 UI/mL	Valido: >= 0.500
Controllo negativo	0.091 UI/mL	Valido: <= 8.000
S - HBsAb-virus epatite B Anticorpi anti-antigene s Metodo: Chemiluminescenza		
	NEGATIVO	
	1.44 UI/L	Negativo: < 10.00 Positivo: >= 10.00
S - HCV-virus epatite C anticorpi Metodo: Chemiluminescenza		
	NEGATIVO	
	0.10 indice	Negativo Negativo: < 1.00 Positivo: >= 1.00 Per valori >= 1.00 si consiglia ricontrollo, su nuovo prelievo, e/o approfondimento diagnostico, con esecuzione di HCV RNA o dosaggio in Immunoblotting, per escludere eventuali interferenze analitiche.

(1) Esame eseguito Bialalisi Carate (MB)

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BXA230261 del 23/10/2025

Codice Fiscale: BLSDGI74S09G148C

M-09/11/1974 (anni 50) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA180758 del 18/10/2025

BALESTRO DIEGO

ROMA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Chimica Clinica:****U - Urine esame completo**

Metodo: Chimica Secca

Aspetto	Limpido	
Colore	Paglierino	
Densità relativa	1.023 g/L	< 1.030
pH	6.0	
Proteine	Assenti g/L	<= 0.10
Glucosio	Assente g/L	Assente
Corpi chetonici	Assenti mg/dL	Assenti
Emoglobina	0.03 mg/dL	Assente
Pigmenti biliari	Assenti mg/dL	Assenti
Urobilinogeno	0.20 mg/dL	<= 1.0
Nitriti	Assenti	
ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO		
Eritrociti	* 79 cellule/uL	<= 15/ rare
Leucociti	3 cellule/uL	<= 20/rari
Cellule Epiteliali	1 cellule/uL	<= 20/rare