

Referto

R1BXA010517 del 01/10/2025

Codice Fiscale: MRLMRC79R31D815E

M-31/10/1979 (anni 45) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA011217 del 01/10/2025

Morelli Mirco

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	8.92 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.77 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	15.0 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	43.9 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	92.0 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	31.4 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	34.2 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	240 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	11.9 %	11-16
Granulociti Neutrofili	50.2 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	41.6 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	3.6 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	3.7 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.9 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	4.48 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	3.71 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.32 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.33 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.08 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

88 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

211 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - Creatinina

Metodo: Acido picrico

1.17 mg/dL Uomini 19-61 anni: 0.60 - 1.30

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

19 U/L <= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

19 U/L < 45

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BXA010517 del 01/10/2025

Codice Fiscale: MRLMRC79R31D815E

M-31/10/1979 (anni 45) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BXA011217 del 01/10/2025

Morelli Mirco

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamilttrasferasi**

25 U/L

10 - 55

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento