

Referto

R1BX6070197 del 07/06/2025

Codice Fiscale: MCCNDR76H05A390C

M-05/06/1976 (anni 49) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX6070812 del 07/06/2025

Meacci Andrea

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	4.30	10 ³ /uL	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	5.44	10 ⁶ /uL	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	14.1	g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	47.6	%	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	87.5	fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	25.9	pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	29.6	g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	283	10 ³ /uL	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	16.1	%	11-16
Granulociti Neutrofili	46.6	%	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	40.9	%	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	7.2	%	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	3.7	%	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	1.6	%	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	2.00	10 ³ /uL	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	1.76	10 ³ /uL	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.31	10 ³ /uL	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.16	10 ³ /uL	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.07	10 ³ /uL	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

89 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

150 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)

*

49 U/L <= 34

Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - ALT (GPT)

*

72 U/L < 45

Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX6070197 del 07/06/2025

Codice Fiscale: MCCNDR76H05A390C

M-05/06/1976 (anni 49) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX6070812 del 07/06/2025

Meacci Andrea

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT**

*

69 U/L

10 - 55

Gammaglutamilttrasferasi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento