

Referto

R1BX9130191 del 13/09/2025

Codice Fiscale: BTTMTT90E15A468A

M-15/05/1990 (anni 35) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX9121125 del 12/09/2025

Betti Mattia

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	4.33 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	5.18 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	15.2 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	44.6 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	86.1 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	29.3 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	34.1 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	68 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	12.4 %	11-16
Granulociti Neutrofili	57.9 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	33.3 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	6.0 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	1.6 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	1.2 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	2.51 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	1.44 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.26 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.05 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

piastrinopenia periferica

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

88 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

138 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

21 U/L <= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

18 U/L < 45

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX9130191 del 13/09/2025

Codice Fiscale: BTTMTT90E15A468A

M-15/05/1990 (anni 35) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX9121125 del 12/09/2025

Betti Mattia

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamiltrasferasi**

18 U/L

10 - 55

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento