

Referto

R1BX4230148 del 23/04/2025

Accettazione

A1BX3270866 del 27/03/2025

Ditaranto Aurora

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

F-04/11/1987 (anni 37) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Ematologia e Coagulazione:****Sg - Esame Emocromocitometrico**

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	5.84 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.99 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	15.5 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	44.9 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio	90.0 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	31.1 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	34.5 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	272 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.1 %	11-16
Granulociti Neutrofili	52.5 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	39.4 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	6.0 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	0.9 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	1.2 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	3.07 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	2.30 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.35 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.05 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:**P - Glucosio**

Metodo: Enzimatico colorimetrico

83 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

42 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)**Aspartato aminotransferasi**

Metodo: IFCC

27 U/L <= 34

S - ALT (GPT)**Alanina aminotransferasi**

Metodo: IFCC

17 U/L < 34

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Il presente documento annulla e sostituisce il referto R1BX3270583 del 27/03/2025

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unicoVia Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bionalisi.it - www.caravaggio.itPag. 1 di 2
Firmato digitalmente il 23/04/2025 alle 12:43
Dr. Roberto Nemesio

Referto

R1BX4230148 del 23/04/2025

F-04/11/1987 (anni 37) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX3270866 del 27/03/2025

Ditaranto Aurora

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT
Gammaglutamilttrasferasi**

11 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Il presente documento annulla e sostituisce il referto R1BX3270583 del 27/03/2025

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unicoVia Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bionalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 2 di 2

Firmato digitalmente il 23/04/2025 alle 12:43
Dr. Roberto Nemesio