

Accettazione del: 28/01/2025

Num. Acc.: **25701090** PID:211383

Referto stampato il 28/01/2025 15:44

Numero Referto elettronico :



Medico richiedente: PRIVATO

Paziente: **Cerruto Claudio**

Data di nascita: 12/08/2024 Età: 5 mesi

Codice Fiscale: CRRCLD24M12G273T

Esami Richiesti	Risultato	Unità di Misura	Valori di Riferimento
EMOCROMO COMPLETO* LEUCOCITI	(Citometr.a flusso) 9,03	mila/mmc	Bambini: 1 mese 5,0-20,0 fino a 1 anno 6,0-15,0 2 - 6 anni 5,0-13,0 7 - 12 anni 4,5-10,0
ERITROCITI	5,20	M/uL	Bambini: fino a 1 anno 3,2-5,2 2 - 6 anni 4,1-5,5 7 - 12 anni 4,0-5,4
EMOGLOBINA	15,3	g/dl	Bambini: fino a 1 anno 9,5-13,0 2 - 6 anni 12,0-14,0 7 - 12 anni 12,5-14,5
EMATOCRITO	45,7	%	Bambini: fino a 1 anno 32-44 2 - 6 anni 36-44 7 - 12 anni 37-45
MCV	87,9	fL	Bambini: fino a 1 anno 70-95 2 - 6 anni 73-89 7 - 12 anni 77-95

*** Segue ***

Esami Richiesti	Risultato	Unità di Misura	Valori di Riferimento
MCH	29,4	pg/eritr.	Bambini: fino a 1 anno 23-31 2 - 6 anni 24-31 7 - 12 anni 24-31
MCHC	33,5	g/dL	32,0 - 36,0
Amp. distr. eritrocitaria	13,0	%	11,6 - 14,8
PIASTRINE	298	K/uL	142 - 424
MPV	10,20	fL	
FORMULA LEUCOCITARIA %			
Neutrofili	54,20	%	27 - 55
Linfociti	37,10	%	40 - 70
Eosinofili	1,600	%	0 - 7
Monociti	6,80	%	0 - 12
Basofili	0,300	%	0 - 2,50
FORMULA LEUCOCITARIA val. ass:			
NEUTROFILI v.a.	4,900	K/microl	2.00 - 6.90
LINFOCITI v.a.	3,350	K/microl	0.6 - 3.40
EOSINOFILI v.a.	0,140	K/microl.	0 - 0.7
MONOCITI v.a.	0,610	K/microl	0 - 0.9
BASOFILI v.a.	0,030	K/microl	0 - 0.2
GLICEMIA*			
TRANSAMINASI GOT* (ENZIMATICO)	29	mU/ml	0 - 34
TRANSAMINASI GPT* (ENZIMATICO)	43	mU/ml	10 - 49
GAMMA GT* (ENZIMATICO)	19	U/L	0 - 73
TRIGLICERIDI * (ENZIMATICO)	161	mg/dl	0 - 150
CAMPIONE PERVENUTO GLICEMIA NON REFERTABILE PRELIEVO NON IDONEO			

* esame eseguito in service presso Artemisia Analysis 1980 srl

** esame eseguito in service presso Praxi Medica srl

*** esame eseguito in service presso Artemisia Alessandria srl

**** esame eseguito in service presso Genomica srl

***** esame eseguito in service presso Artemisia Ostia srl

[6] esame eseguito in service presso Artemisia Panigea srl

[7] esame eseguito in service presso Artemisia Chea srl

[8] esame eseguito in service presso Artemisia Inghirami srl

[9] esame eseguito in service presso Artemisia Biolevi srl

I valori normali sono selezionati in funzione del sesso metodo ed età

Il Laboratorio esegue CONTROLLI di QUALITA' intra ed interlaboratorio.

Il dott./ssa
Dott.ssa Fabiana Apice
Biologa
