

**Referto**

R1BX7140117 del 14/07/2025

Codice Fiscale: DVNPLA78C43F656S

F-03/03/1978 (anni 47) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

**Accettazione**

A1BX7110944 del 11/07/2025

**DAVINI PAOLA**

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

**Analisi**
**Risultati**
**Intervalli di Riferimento**
**Ematologia e Coagulazione:**
**Sg - Esame Emocromocitometrico**

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi		7.31 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	*	3.73 $10^6/uL$	Donne: 4.00 - 5.50
Hb Emoglobina	*	10.0 g/dL	Donne: 12.0 - 16.0
HCT Ematocrito	*	31.4 %	Donne: 36 - 48
MCV Volume globulare medio		84.2 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb		26.8 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	*	31.8 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine		279 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi		13.9 %	11-16
Granulociti Neutrofili		62.1 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti		25.4 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti		7.8 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili		3.7 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili		1.0 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)		4.54 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)		1.86 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)		0.57 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)		0.27 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)		0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

**Chimica Clinica:**
**P - Glucosio**

Metodo: Enzimatico colorimetrico

85 mg/dL

70 -100 (linee guida ADA)

**S - Creatinina**

Metodo: Acido picrico

1.04 mg/dL

donne 19 - 61 anni: 0.50 - 1.10

**S - AST (GOT)**
**Aspartato aminotransferasi**

Metodo: IFCC

14 U/L

&lt;= 34

**S - ALT (GPT)**
**Alanina aminotransferasi**

Metodo: IFCC

13 U/L

&lt; 34

(\*) valore fuori intervallo di riferimento

**Referto**

R1BX7140117 del 14/07/2025

Codice Fiscale: DVNPLA78C43F656S

F-03/03/1978 (anni 47) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

**Accettazione**

A1BX7110944 del 11/07/2025

**DAVINI PAOLA**

VIA

00100 ROMA

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

**Analisi****Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT  
Gammaglutamilttrasferasi**

18 U/L

8 - 38

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(\*) valore fuori intervallo di riferimento