

Referto

R1BX6070199 del 07/06/2025

Codice Fiscale: MRTRCR91L27A390U

M-27/07/1991 (anni 33) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX6070814 del 07/06/2025

Martini Riccardo maria

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Ematologia e Coagulazione:****Sg - Esame Emocromocitometrico**

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	5.14	10 ³ /uL	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	5.20	10 ⁶ /uL	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	14.7	g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	47.5	%	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	91.3	fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	28.3	pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	*	30.9 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	361	10 ³ /uL	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.9	%	11-16
Granulociti Neutrofili	*	36.7 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	*	55.1 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti		3.3 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili		3.7 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili		1.2 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)		1.89 10 ³ /uL	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)		2.83 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	*	0.17 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)		0.19 10 ³ /uL	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)		0.06 10 ³ /uL	0.00 - 0.20

ipocromia delle emazie

Chimica Clinica:**P - Glucosio**

Metodo: Enzimatico colorimetrico

80 mg/dL 70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

48 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)**Aspartato aminotransferasi**

Metodo: IFCC

17 U/L <= 34

S - ALT (GPT)**Alanina aminotransferasi**

Metodo: IFCC

15 U/L < 45

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX6070199 del 07/06/2025

Codice Fiscale: MRTRCR91L27A390U

M-27/07/1991 (anni 33) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX6070814 del 07/06/2025

Martini Riccardo maria

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT**
Gammaglutamilttrasferasi

17 U/L

10 - 55

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento