

Referto

R1BX9130194 del 13/09/2025

Codice Fiscale: PRLGPP51T14C719X

M-14/12/1951 (anni 73) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX9121128 del 12/09/2025

Parletta Giuseppe

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi
Risultati
Intervalli di Riferimento
Ematologia e Coagulazione:
Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi		8.03 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	*	4.18 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	*	13.5 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito		41.1 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	*	98.3 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	*	32.3 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb		32.8 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	*	59 $10^3/uL$	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi		13.0 %	11-16
Granulociti Neutrofili		65.7 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti		25.8 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti		5.9 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili		1.7 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili		0.9 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)		5.28 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)		2.07 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)		0.47 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)		0.14 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)		0.07 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

presenti aggregati piastrinici

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

71 mg/dL

70 -100 (linee guida ADA)

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

81 mg/dL

<= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)
Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

16 U/L

<= 34

S - ALT (GPT)
Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

10 U/L

< 45

(*) valore fuori intervallo di riferimento

Referto

R1BX9130194 del 13/09/2025

Codice Fiscale: PRLGPP51T14C719X

M-14/12/1951 (anni 73) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Accettazione

A1BX9121128 del 12/09/2025

Parletta Giuseppe

via

44030 RO

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****S - Gamma GT**
Gammaglutamilttrasferasi

16 U/L

10 - 55

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento