

Referito

R1BX4170229 del 17/04/2025

Accettazione

A1BX4160950 del 16/04/2025

M-10/05/1975 (anni 49) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Martinelli Giovanni 20

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi

Risultati

Intervalli di Riferimento

Ematologia e Coagulazione:

Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi		7.28 10 ³ /uL	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi		4.70 10 ⁶ /uL	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	*	13.9 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito		40.6 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio		86.4 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb		29.6 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb		34.2 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	*	137 10 ³ /uL	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi		13.4 %	11-16
Granulociti Neutrofili		63.4 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti		27.1 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti		5.4 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili		3.0 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili		1.1 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)		4.62 10 ³ /uL	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)		1.97 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)		0.39 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)		0.22 10 ³ /uL	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)		0.08 10 ³ /uL	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

*

289 mg/dL

<= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)

19 U/L

<= 34

Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - ALT (GPT)

16 U/L

< 45

Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - Gamma GT

22 U/L

10 - 55

Gammaglutamiltrasferasi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unico

Via Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
 Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bianalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 1 di 2
 Firmato digitalmente il 17/04/2025 alle 14:51
 DR Alfredo D'Angelantonio

Referito

R1BX4170229 del 17/04/2025

Accettazione

A1BX4160950 del 16/04/2025

M-10/05/1975 (anni 49) 2LACA

Martinelli Giovanni 20

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Immunologia:****S - Tossina tetanica IgG**

Metodo: CLIA

Raccomandazioni per l'interpretazione dei titoli di vaccinazione

secondo J.P. Schroeder, W.D. Kuhlmann MD di Ernst Rodenwald Institut, Coblenza, Germania

<0.01 UI/mL : Immunità assente; in base all'anamnesi di vaccinazione: richiamo o immunizzazione di base.

0.01-0.1 UI/mL: Protezione immunitaria non garantita; si raccomanda richiamo e controllo sierologico dopo 4-6 settimane.

0.11-0.5 UI/mL: Protezione immunitaria adeguata; si raccomanda controllo sierologico dopo circa 2 anni.

Dopo un richiamo la protezione immunitaria è a lungo termine.

0.51-1.0 UI/mL: Protezione immunitaria adeguata; si raccomanda controllo sierologico dopo circa 2 anni.

Richiamo NON necessario.

1.1-5.0 UI/mL: Protezione a lungo termine; controllo sierologico dopo 5-10 anni.

>5.0 UI/mL: Protezione a lungo termine; controllo sierologico dopo circa 10 anni.

Nota: in caso di richiamo con concentrazione maggiore di 0.50 UI/mL, possono comparire effetti collaterali indesiderati

S - Tossina tetanica IgG

> 5.00 UI/mL

(*) valore fuori intervallo di riferimento

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unico

Via Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bianalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 2 di 2

Firmato digitalmente il 17/04/2025 alle 14:51
DR Alfredo D'Angelantonio