

Referito

R1BX4170227 del 17/04/2025

Accettazione

A1BX4160948 del 16/04/2025

M-12/03/1966 (anni 59) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Spinetti Marco 16

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi

Risultati

Intervalli di Riferimento

Ematologia e Coagulazione:

Sg - Esame Emocromocitometrico

Metodo: Citochimica

WBC Globuli Bianchi	8.91 10 ³ /uL	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	4.63 10 ⁶ /uL	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	14.1 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	41.4 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	89.4 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	30.5 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	34.1 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	362 10 ³ /uL	150 - 450
RDW Indice di anisocitosi	13.4 %	11-16
Granulociti Neutrofili	58.4 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti	31.1 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	8.5 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	0.9 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	1.1 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	5.20 10 ³ /uL	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	2.77 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.76 10 ³ /uL	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.08 10 ³ /uL	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.10 10 ³ /uL	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:

S - Trigliceridi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

* 194 mg/dL <= 150 (Valore decisionale)

S - AST (GOT)

18 U/L <= 34

Aspartato aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - ALT (GPT)

16 U/L < 45

Alanina aminotransferasi

Metodo: IFCC

S - Gamma GT

37 U/L 10 - 55

Gammaglutamiltrasferasi

Metodo: Enzimatico colorimetrico

(*) valore fuori intervallo di riferimento

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unico

Via Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
 Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bianalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 1 di 2
 Firmato digitalmente il 17/04/2025 alle 14:33
 Dr. Roberto Nemesio

Referito

R1BX4170227 del 17/04/2025

Accettazione

A1BX4160948 del 16/04/2025

M-12/03/1966 (anni 59) 2LACA

CCS Health srl

All'attenzione del medico curante

Spinetti Marco 16

Roma : ACCREDITATO SSR cod 202014100

Direttore Tecnico: Dott. Roberto Nemesio

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Immunologia:****S - Tossina tetanica IgG**

Metodo: CLIA

Raccomandazioni per l'interpretazione dei titoli di vaccinazione

secondo J.P. Schroeder, W.D. Kuhlmann MD di Ernst Rodenwald Institut, Coblenza, Germania

<0.01 UI/mL : Immunità assente; in base all'anamnesi di vaccinazione: richiamo o immunizzazione di base.

0.01-0.1 UI/mL: Protezione immunitaria non garantita; si raccomanda richiamo e controllo sierologico dopo 4-6 settimane.

0.11-0.5 UI/mL: Protezione immunitaria adeguata; si raccomanda controllo sierologico dopo circa 2 anni.

Dopo un richiamo la protezione immunitaria è a lungo termine.

0.51-1.0 UI/mL: Protezione immunitaria adeguata; si raccomanda controllo sierologico dopo circa 2 anni.

Richiamo NON necessario.

1.1-5.0 UI/mL: Protezione a lungo termine; controllo sierologico dopo 5-10 anni.

>5.0 UI/mL: Protezione a lungo termine; controllo sierologico dopo circa 10 anni.

Nota: in caso di richiamo con concentrazione maggiore di 0.50 UI/mL, possono comparire effetti collaterali indesiderati

S - Tossina tetanica IgG

4.18 UI/mL

(*) valore fuori intervallo di riferimento

CAN.BI.AS. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. a socio unico

Via Accademia degli Agiati, 65 - 00147 Roma (RM) - P.IVA 01028301008 - C.F. 02067430583
Tel: 06 594531 - Fax: 06 59453333 - Email: info.caravaggio@bianalisi.it - www.caravaggio.it

Pag. 2 di 2

Firmato digitalmente il 17/04/2025 alle 14:33
Dr. Roberto Nemesio